



PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN FLUVIUS NAAR
HET VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP

in het kader van de uitwisseling van gegevens van grote elektriciteitsafnemers met betrekking tot het
verplicht plaatsen van zonnepanelen

*Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.*

TUSSEN

FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV

**Ingeschreven in het KBO met nummer 0477.445.084 waarvan de administratieve zetel zich bevindt
te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.**

hierna: "FLUVIUS";

EN

**VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van de
leidend ambtenaar van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid HET
VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP**

**Ingeschreven in het KBO met nummer 0316.380.841 waarvan de administratieve zetel zich bevindt
te Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel.**

Hierna: "het VEKA"

Fluvius en het VEKA worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een "partij" of gezamenlijk
als de "partijen";

NA TE HEBBEN UITEENGEZET

- A. Fluvius is een Vlaamse distributienetbeheerder belast met taken van openbaar nut inzake energie en beschikt in dat kader over gegevens betreffende het energiegebruik, energieproductie en de ligging van residentiële en niet-residentiële gebouwen.
- B. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid binnen het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Het VEKA werd als Vlaams Energieagentschap (VEA) opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004 en door besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 vanaf 1 januari 2021 omgevormd door VEKA.

De Vlaamse Regering heeft de missie (bestaansreden of hoofdopdracht) van het VEKA als

volgt vastgelegd in het Energiebesluit (artikel 2.1.2.): "Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact."

Het VEKA staat o.m. in voor:

- de langetermijnvisies over energie en klimaat, de Vlaamse Energie- en Klimaatplannen en het Vlaamse energie- en klimaatbeleid onderbouwen en voorbereiden, coördineren en uitvoeren, evalueren en erover rapporteren;
- het bevorderen van de milieuvriendelijke energieproductie en het beheer van de daarvoor bestemde middelen en fondsen, inbegrepen de voorbereiding, uitvoering, monitoring en controle van de steunverlening aan groenestroom-, warmte-kracht- en groenewarmte-installatie ;
- het stimuleren van het rationeel energiegebruik;
- aan een draagvlak bouwen voor een energiebewuste en klimaatneutrale samenleving, informatie verspreiden en sensibiliserings- en communicatieacties over milieuvriendelijke energieproductie, efficiënt en flexibel energiegebruik en klimaatbewust gedrag voeren en uitbesteden;
- het beleid over energie en klimaat onderbouwen door onder meer analyses aan te sturen, beleidsindicatoren te ontwikkelen en op te volgen, modellen en methodologische tools, beleidsscenario's en prognoses te ontwikkelen en toe te passen;
- gestructureerd samenwerken en overleggen met private en publieke stakeholders rond energie en klimaat;
- marktonderzoek in het kader van minstens het duurzame energie- en klimaatbeleid, de milieuvriendelijke energieproductie, het efficiënt en flexibel energiegebruik, en het sociaal energiebeleid uitvoeren of laten uitvoeren.

Deze taken zijn toebedeeld aan het VEKA ingevolge artikel 2.1.3 van het Energiebesluit van 19 november 2010. In dat opzicht is aan haar de bevoegdheid toegekend om de hieronder vermelde gegevens te verzamelen.

- C. De rechtsgrond van de PV-verplichting is opgenomen in artikel 7.7.3 van het Energiedecreet en wordt verder uitgewerkt in artikel 6.7.1 t.e.m. 6.7.10 van het Energiebesluit. Vanaf 30 juni 2025 zijn eigenaars, erfpachters of opstalhouders van gebouwen op afnamepunten waarop jaarlijks meer 1 gigawattuur (GWh) of meer elektriciteit van het net wordt afgenomen verplicht zonnepanelen in dienst te nemen. Het plaatsen van zonnepanelen zal bovendien ook verplicht zijn voor publieke organisaties die de enige eigenaars, erfpachters of opstalhouders zijn van de gebouwen op afnamepunten die vanaf het kalenderjaar 2021 jaarlijks meer dan 250 megawattuur (MWh) afnemen en die vanaf het kalenderjaar 2026 meer dan 100 MWh afnemen. Het VEKA is verantwoordelijk voor het opvolgen en handhaven van deze verplichting. Voor het opvolgen en handhaven van de verplichting wordt een melding van de gegevens door Fluvius aan het VEKA opgelegd.

- D. De partijen wensen overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol te sluiten met betrekking tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt bekendgemaakt op de website van beide partijen.
- E. De functionaris voor gegevensbescherming van Fluvius heeft op 09/10/2023 gunstig advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.
- F. De functionaris voor gegevensbescherming van VEKA (email: privacy.veka@vlaanderen.be) heeft op 15/06/2023 een gunstig advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.
- G. De in dit protocol gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als wordt gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot de intrekking van de Richtlijn 95/46/EG, hierna "de AVG", of in het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1: Onderwerp

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door Fluvius aan het VEKA uiteengezet.

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van de persoonsgegevens

De oorspronkelijke en beoogde gegevensverwerking respectievelijk door Fluvius en VEKA gebeurt op grond van art. 6, eerste lid e) AVG, namelijk de noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Fluvius heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor volgende doeleinden:

Op grond van het Energiedecreet en Energiebesluit heeft Fluvius verschillende taken van algemeen belang die verband houden met het beheer van het distributienet zoals het onderhoud, herstelling en verbetering van het distributienet alsook het verlenen van toegang tot het net en beheer van de meters zowel als de uitbetaling van premies ter bevordering van het rationeel energieverbruik, het aflezen van de meters en tellers op de toegangspunten van het distributienet en het beheer van de meetgegevens met betrekking tot deze toegangspunten.

Het VEKA zal de opgevraagde gegevens verwerken voor het opvolgen en handhaven van de PV-verplichting:

- Energiedecreet artikel 7.7.3, §6: dit artikel legt het opnemen van de gegevens, gerapporteerd door Fluvius in kader van artikel 7.7.3, §3, in de databank voor energiegebruik en energieproductie vast;

- Energiedecreet artikel 12.5.1, paragraaf 1, tweede lid, punt 8/1°: dit artikel legt vast dat de gegevens opgenomen in de databank voor energiegebruik en energieproductie kunnen gebruikt worden voor het volgen en handhaven van de verplichtingen die aan afnemers, gebouweigenaars, erfpachters of opstalhouders worden opgelegd door of krachtens artikel 7.7.3 van het Energiedecreet;
- In het Energiedecreet artikel 12.5.1, paragraaf 1, eerste lid is bepaald dat voor de unieke identificatie van de betrokken gebouweigenaars, huurders en houders van een zakelijk recht en van de personen op wie in het kader van deze databank verplichtingen rusten het ondernemingsnummer opgevraagd en verwerkt kan worden;
- In het Energiedecreet in het artikel 7.7.3, §1, lid 1 t.e.m. 3 is bepaald dat de verplichting van toepassing is op eigenaar, erfpachter of opstalhouder van gebouwen met op jaarbasis een afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit van IGWh (algemene verplichting) of eerst 250MWh en later IOOMWh voor publieke organisaties. Bovendien wordt in het Energiedecreet in artikel 7.7.3, §1, lid 4 een uitzondering geformuleerd op deze verplichtingen.
- In artikel 6.7.3 en 6.7.8 van het Energiebesluit wordt dan weer uitvoering gegeven aan artikel 7.7.3, §1, lid 1 t.e.m. 4 van het Energiedecreet. Zo wordt er onder andere opgenomen dat de afgenomen bruto hoeveelheid elektriciteit in een kalenderjaar vanaf 2021 op het afnamepunt, dat geïdentificeerd wordt op basis van de EAN-code (zie Energiebesluit artikel 6.7.1), bepalend is voor het vallen onder de verplichting. Het VEKA zal de opgevraagde gegevens dus verwerken om een selectie te maken van welke afnamepunten (en achterliggende gebouwen) vallen onder enerzijds de algemene verplichting en anderzijds de verplichting voor publieke organisaties, maar evengoed welke afnamepunten niet onder de verplichting vallen op basis van de geformuleerde uitzondering;
- Energiedecreet artikel 7.7.3, §4: dit artikel bepaalt dat het VEKA de afnemers een meldingsplicht kan opleggen met betrekking tot de identificatie van de eigenaar, erfpachter of opstalhouder van een gebouw, de dakoppervlakte, de elektriciteitsafname, en de geïnstalleerde en operationele fotovoltaïsche zonnepanelen, en andere vormen van hernieuwbare energie of participatie in een hernieuwbaar energieproject. De afnemers zijn via de door Fluvius bezorgde gegevens gekend.
- Energiedecreet (toekomstig) artikel 13.4.15¹: dit artikel regelt de handhaving indien de PV-verplichting niet wordt nagekomen.

Om dit doeleinde te kunnen bereiken heeft het VEKA de in het Energiebesluit opgesomde gegevens van Fluvius nodig:

Energiebesluit, artikel 10.1.1, §4/1: "Elke netbeheerder, de beheerder van het transmissienet, de beheerders van een gesloten distributienet, en de beheerders van de netten, vermeld in artikel 2, 41° en 42°, van de federale Elektriciteitswet bezorgt voor het eerst op 30 april 2023 voor de kalenderjaren 2021 en 2022 per kalenderjaar en vervolgens elk jaar voor 1 mei, op verzoek van het VEKA de volgende informatie aan het VEKA:

1° met betrekking tot het voorgaande kalenderjaar:

- a) een lijst met afnamepunten met een afgenomen bruto hoeveelheid elektriciteit van meer dan 250 MWh;
- b) de EAN-code van het afnamepunt;
- c) de naam van de afnemer;
- d) het adres van het afnamepunt;
- e) het KBO-nummer van de afnemer en de sector van het afnamepunt;

¹ Dit artikel zal toegevoegd worden aan het Energiedecreet door het Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie (art. 39), [Beslissingen van de Vlaamse Regering | Vlaanderen.be](#).

- f) de afgenomen bruto hoeveelheid van elektriciteit;
 - g) in voorkomend geval, het piekvermogen van de fotovoltaïsche zonnepanelen, die in dienst zijn en de datum van indienstneming;
 - h) in voorkomend geval, het nominaal vermogen van de windturbines, die in dienst zijn en de datum van indienstneming;
 - i) in voorkomend geval, het nominaal vermogen van de warmte-krachtinstallaties op de verbranding van biomassa of biogas dat geen biomethaan betreft, die in dienst zijn en de datum van indienstneming;
- 2° een aanduiding of het gemiddelde elektriciteitsverbruik van de tweede, derde en vierde voorafgaande kalenderjaren meer dan 10% lager is dan 1 GWh;
- 3° een aanduiding of het gemiddelde elektriciteitsverbruik van de tweede, derde en vierde voorafgaande kalenderjaren 10% lager is dan 250 MWh.

In afwijking van het eerste lid bezorgt elke netbeheerder, de beheerder van het transmissienet, de beheerders van een gesloten distributienet, en de beheerders van de netten, vermeld in artikel 2, 41° en 42°, van de federale Elektriciteitswet voor het eerst op 30 april 2027 en vervolgens elk jaar voor 1 mei voor het voorgaande kalenderjaar, op verzoek van het VEKA de informatie, vermeld in het eerste lid, voor installaties met een afgenomen bruto hoeveelheid elektriciteit van meer dan 100 MWh. Per afnamepunt wordt bijkomend ook aangeduid of het gemiddelde elektriciteitsverbruik van de tweede, derde en vierde voorafgaande kalenderjaren meer dan 10% lager is dan 100 MWh."

De rechtsgrond voor het opvragen en bezorgen van gegevens zit verder vervat in het Energiedecreet, artikel 7.7.3, §3 en artikel 12.2.2:

- Art 7.7.3 "De Vlaamse Regering kan aan de netbeheerders, de beheerder van het transmissienet, de beheerders van een gesloten distributienet, en de beheerders van de netten, vermeld in artikel 2, 41° en 42°, van de federale Elektriciteitswet, een meldingsplicht opleggen met betrekking tot de elektriciteitsafname en het bij hen aangemelde piekvermogen van geïnstalleerde en operationele fotovoltaïsche zonnepanelen met betrekking tot de EAN-codes van de gebouwen, vermeld in paragraaf 1, en het nominaal vermogen van andere vormen van hernieuwbare energie, vermeld in paragraaf 1, vijfde lid, alsook wat betreft de identificatie van de daarbij horende afnemers."
- Art 12.2.2 "[...] de publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met taken van openbaar nut inzake energie, stellen, op eenvoudig verzoek van het VEKA of uit eigen beweging, alle informatie waarover ze beschikken en die van nut kan zijn voor het opstellen van het energierapport en voor de onderbouwing van het Vlaams beleid inzake rationeel energiegebruik, hernieuwbare energiebronnen en klimaatverandering en voor het sociale energiebeleid, ter beschikking van het VEKA. De publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met taken van openbaar nut inzake energie, stellen, op eenvoudig verzoek van het VEKA of uit eigen beweging minstens de gegevens betreffende het energieverbruik, de energieproductie en de ligging van residentiële en niet-residentiële gebouwen in hun gebied ter beschikking van het VEKA. Dit betreffen minstens die gebouwen die gebruikt worden door de diensten van de homogene beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, de instellingen die onder het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ressorteren, de gezondheidsvoorzieningen, de onderwijsinstellingen, de welzijnsvoorzieningen en van de ondergeschikte besturen die onder het administratief toezicht van het Vlaamse Gewest staan. Het VEKA kan nadere regels vastleggen betreffende de wijze, de inhoud, en de vorm van de te rapporteren gegevens. Artikel 4.1.10, eerste lid, is van toepassing op het VEKA en haar aangestelden."

Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door VEKA is verenigbaar met de doeleinden waarvoor Fluvius de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld, gelet op de wettelijke verplichtingen van het VEKA rond het opvolgen en handhaven van de PV-verplichting zoals voorzien in het Energiedecreet en -besluit.

Artikel 3: De gevraagde persoonsgegevens en de categorieën en omvang van de gevraagde persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn van de gegevens.

Het betreft geen persoonsgegevens als vermeld in artikel 9 en/of 10 van de algemene verordening gegevensbescherming. Indien dat wel het geval is, wordt dit gespecificeerd in onderstaande tabel.

| | |
|---|---|
| <p>Gegeven 1 - Gegevens ivm afnamepunten</p> | <p>Met betrekking tot het voorgaande kalenderjaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓢ Een lijst met afnamepunten met een afgenomen bruto hoeveelheid elektriciteit van meer dan 250 MWh (vanaf het kalenderjaar 2026 moet de lijst van afnamepunten uitgebreid worden naar alle afnamepunten met minimaal IOOMWh afgenomen bruto hoeveelheid elektriciteit) • De EAN-code van het afnamepunt • De afgenomen bruto hoeveelheid van elektriciteit • Adres van het afnamepunt • Sector van het afnamepunt <p>Een aanduiding van het elektriciteitsverbruik van de tweede, derde en vierde voorafgaande kalenderjaren op het afnamepunt om te bepalen of het gemiddelde elektriciteitsverbruik meer dan 10% lager is dan 1 GWh, 250 MWh of IOOMWh.</p> |
| <p>Verantwoording proportionaliteit</p> | <p>Omdat de verplichting geldt per afnamepunt is het belangrijk dat we dit kunnen identificeren, daarbij horen de locatie (adres) en EAN-code en sector.</p> <p>Het VEKA zal de opgevraagde gegevens verwerken om een selectie te maken van welke afnamepunten (en achterliggende gebouwen) vallen onder enerzijds de algemene verplichting en anderzijds de verplichting voor publieke organisaties, maar evengoed welke afnamepunten niet onder de verplichting vallen op basis van de geformuleerde uitzondering;</p> |
| <p>Gegeven 2 - Identificatiegegevens</p> | <p>Met betrekking tot het voorgaande kalenderjaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naam van de afnemer |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • KBO-nummer van de afnemer |
| Verantwoording proportionaliteit | <p>De gegevens zijn nodig voor het aanschrijven van de afnemer in kader van de meldingsplicht en onderscheiden publieke versus niet-publieke organisaties.</p> <p>Het VEKA zal de opgevraagde gegevens verwerken om een selectie te maken van welke afnamepunten (en achterliggende gebouwen) vallen onder enerzijds de algemene verplichting en anderzijds de verplichting voor publieke organisaties, maar evengoed welke afnamepunten niet onder de verplichting vallen op basis van de geformuleerde uitzondering;</p> |
| Gegeven 3 - Gegevens ivm met de installaties | <p>Met betrekking tot het voorgaande kalenderjaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Indien aanwezig) piekvermogen van de fotovoltaïsche zonnepanelen die in dienst zijn + datum van indienstneming • (Indien aanwezig) nominaal vermogen van de windturbines die in dienst zijn + datum van indienstneming • (Indien aanwezig) nominaal vermogen van de warmte-krachinstallaties op de verbranding van biomassa of biogas dat geen biomethaan betreft die in dienst zijn+ datum van indienstneming |
| Verantwoording proportionaliteit | <p>De gegevens zijn nodig om op te volgen welke hernieuwbare energietechnologieën gebruikt werden om te voldoen aan de PV-verplichting.</p> |

De meegedeelde gegevens zullen door VEKA gedurende 50 jaar bewaard worden. Dit werd zo bepaald in artikel 12.5.1, § 4 van het Energiedecreet en is ook te verantwoorden in kader van de PV-verplichting. Immers eens dat voor een afnamepunt de elektriciteitsafname hoger is dan de geldende afnamedrempel (1 GWh, 250 MWh of IOOMWh) moet blijvend vanaf een bepaalde datum aan de verplichting voldaan worden, daarom is het niet mogelijk om de termijn van bewaring van de meegedeelde gegevens te beperken.

Een voorbeeld: het is mogelijk dat VEKA voor een dossier waar in 2021 boven de afnamedrempel van 1 GWh wordt gegaan, het VEKA vaststelt dat op 30 juni 2025, 1 januari 2030 en 1 januari 2035 aan de verplichting is voldaan. Voldoen op deze tijdstippen is echter niet voldoende omdat het vermogen dat in dienst moet zijn, beschikbaar moet zijn en blijven vanaf die data. Het VEKA moet voor dit afnamepunt ook in het jaar 2041, bijvoorbeeld als het VEKA zou vaststellen dat de installatie die gebruikt werd om aan de verplichting te voldoen uit dienst werd genomen, nog kunnen handhaven dat het nodige vermogen om aan de verplichting te voldoen op dat moment (2041) niet meer aanwezig is. Om die handhaving te kunnen motiveren moet het hele dossier beschikbaar zijn. Zo kan het VEKA in haar handhavingsbrief een argumentatie opbouwen dat het vaststelt dat het afnamepunt op basis van de elektriciteitsafname van meer dan 1 GWh in 2021 aan de verplichting moet voldoen en dat er ook in 2041 een bepaald vermogen aanwezig moet zijn.

Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijk de gegevens eveneens verkrijgen

VEKA zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2, 2°, vooropgestelde finaliteiten kunnen meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers:

- Volgende diensten van VEKA zullen toegang hebben tot de gevraagde persoonsgegevens:
 - Team beleid cluster duurzame energiesystemen
 - Team databeheer en beleidsondersteunende data-analyses cluster Energie- en Klimaattransitie

Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie.

Elke eventuele mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door VEKA moet voorafgaandelijk aan Fluvius worden gemeld en moet uiteraard in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat VEKA waar vereist een protocol sluit voor de mededeling van de gevraagde gegevens.

Artikel 5. Periodiciteit en duur van de mededeling en bewaartermijn van de gegevens

De persoonsgegevens zullen periodiek (jaarlijks voor afnamegegevens en maandelijks voor installatiegegevens) worden opgevraagd omdat dit zo werd bepaald in artikel 7.7.3, §3 van het Energiedecreet. Er kunnen enerzijds immers jaarlijks nieuwe afnamepunten zijn waarvoor de elektriciteitsafname voor het eerst de afnamedrempel van 1 GWh, 250 MWh of IOOMWh overschrijdt en die vervolgens dan onder de PV-verplichting vallen, anderzijds worden er ook continu nieuwe installaties in dienst genomen waarmee aan de verplichting kan worden voldaan.

De mededeling van de persoonsgegevens gebeurt voor onbepaalde duur omdat er geen einddatum voor de PV-verplichting werd voorzien.

Artikel 6. Beveiligingsmaatregelen

Volgende maatregelen worden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3:

Fluvius en VEKA zullen de persoonsgegevens vermeld in artikel 3 via een gedeelde beveiligde en afgeschermdde omgeving uitwisselen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van deze gegevens, zie bijlage 1.

VEKA treft ten minste volgende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter beveiliging van de ontvangen persoonsgegevens bij verdere verwerking:

- Zowel interne als externe medewerkers van VEKA die vanuit de opvolging van concrete dossiers nood hebben aan een toegang tot privacygevoelige gegevens op de databanken van het agentschap, zijn ertoe gehouden de verklaring op eer te ondertekenen.
- Daarnaast heeft het VEKA ook een veiligheidsplan opgesteld, waarin de kernprincipes zijn opgenomen die worden toegepast op vlak van informatieveiligheid en privacy voor alle informatie en informatiesystemen onder haar verantwoordelijkheid

VEKA moet kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen werden getroffen. Op eenvoudig verzoek van Fluvius moet VEKA hiervan aan Fluvius het bewijs overmaken.

In het geval VEKA voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet VEKA uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. VEKA sluit in voorkomend geval met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de algemene verordening gegevensbescherming. Partijen bezorgen elkaar een overzicht van de verwerkers die de gevraagde gegevens verwerken, en actualiseren dit overzicht zo nodig.

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens

Zodra het VEKA één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3 van dit protocol, vaststelt (al dan niet op basis van een mededeling van de betrokkene), meldt zij dat onmiddellijk aan Fluvius die na onderzoek van de voornoemde vaststellingen de gepaste maatregelen treft en het VEKA daarvan vervolgens op de hoogte brengt. Fluvius bezorgt het VEKA vervolgens de juiste gegevens.

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving

Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, 2°, kan Fluvius dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien VEKA deze persoonsgegevens verwerkt in strijd met hetgeen bepaald is in dit protocol, met de algemene verordening gegevensbescherming of met andere relevante wet- of regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 9: Meldingsplichten

Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming om elkaar [via de functionarissen voor gegevensbescherming] zonder onredelijke vertraging op de hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet betreffende de meegedeelde gegevens met impact op beide partijen en in voorkomend geval onmiddellijk gezamenlijk te overleggen teneinde alle maatregelen te nemen om de gevolgen van het gegevenslek te beperken en te herstellen. De partijen verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig of nodig achten om de beveiligingsmaatregelen te optimaliseren.

VEKA brengt Fluvius onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen van wetgeving met impact op voorliggend protocol, zoals de finaliteit, proportionaliteit, frequentie, duurtijd enz. en in voorkomend geval van wijzigingen omtrent de verwerkers.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit protocol worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Brussel.

Artikel 11: Inwerkingtreding en opzegging

Dit protocol treedt in werking op datum van ondertekening door beide partijen.

Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Het protocol eindigt van rechtswege na afloop van de in artikel 5 van dit protocol bedoelde termijn van mededeling. Het protocol eindigt tevens van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer bestaat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens.

Opgemaakt te Brussel, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

Bijlage 1: Technische maatregelen

- De toegang tot het platform dat gebruikt wordt om de gegevens te delen is afgeschermd via toegangs- en gebruikersbeheer. Alle toegangen maken gebruik van sterke authenticatie.
- De bestanden zullen versleuteld worden en verzonden door middel van SSL/TLS connecties. Alle SSL-connecties maken bovendien gebruik van 2048-bit versleuteling.
- De gegevens zullen zowel in transit als at rest versleuteld worden.
- Eventuele wijzigingen in gebruikersrechten worden onmiddellijk aangepast en toegepast.

